$(a+bi)^x$
$(mcis\theta)^x$
$m^x cis\theta x$
$r^x cis\theta$

CUBE ROOTS

$8i$

$(8i)^{\frac{1}{3}} =$

DIST: $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

$8cis\frac{\pi}{2}$ $r=2$ $3\theta = \frac{\pi}{2}+2\pi k$ $= \frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}k$

① $k=0$ $r=2$ $\theta=\frac{\pi}{6}$
$2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$
$2(\frac{\sqrt{3}}{2}+i/2)$
$\sqrt{3}+i$

② $r=2$ $k=1$ $\theta=\frac{5\pi}{6}$
$2(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6})$
$2(\frac{-\sqrt{3}}{2}+1/2)$
$-\sqrt{3}+i$

$r=2$ $k=2$ $\theta=\frac{3\pi}{2}$
$2(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2})$
$2(0+i)=-2i$

CONICS

CIRCLE

$y=mx+b$
m=slope b=y-int
slope $=\frac{\Delta y}{\Delta x}$

ROTATE ↔ H/V PARABOLA

CIRCLE (x,y) (h,k)
$r=\sqrt{(x-h)^2+(y-k)^2}$
$Ax^2+Ay^2+Bx+Cy+D=0$

ELLIPSE $r^2=(x-h)^2+(y-k)^2$

HYPERBOLA $x^2+y^2-8x+2y-3=0$
$x^2-8x+_+y^2+2y+_=3+_+_$

PARABOLA
$x^2-8x+16+y^2+2y+1=3+16+1$

$x^2+y^2-4x+6x-36=0$
$x^2-4x+4+y^2+6x+9=36+4+9$
$(x-2)^2+(y+3)^2=49$

$x^2+y^2+2x-10y+22=0$
$x^2+2x+1+y^2-10y+25=4$
$(x+1)^2+(y-5)^2=2^2$
$r=2$ $(-1,5)$

$x^2+y^2-6x-4y+4=0$
$x^2-6x+9+y^2-4y+4=9$
$(x-3)^2+(y-2)^2=3^2$

$r^2=(5^2)+(4^2)$
$r^2=41$

$(x-5)^2+(x+4)=41$

(x_1,y_1) POINT TO LINE
$y=mx+b$
$d=\frac{|mx_1+b-y_1|}{\sqrt{1+m^2}}$

$2x+3y=6$
$3y=6-2x$
$y=2-\frac{2}{3}x$

$(-2,7)$ $(0,1)$ $(2,-1)$
$4+49-2B+7C+D=0$
$1+0B+1C+D=0$
$4+4+2B-C+D=0$

$-2B+7C+D=53$
$C+D=-1$ $-C=D+1$

AND

$2B-C+D=5$ → $2B+D+1=5$ OR $2B+D=6$
$6C+2D=-58$
$3C+D=-29$
$-(C+D=-1)$
$2C=-28$
$C=-14$
$D=13$

$-2B-D=6$
$-2B=6+D$

$2B+14+13=5$
$2B+27=5$
$2B=-32$
$B=-16$

$(x+2)^2+(x+3)^2=$
TAN TO $2x+3y=6$ cntr$(-2,-3)$
$-2-\frac{1}{3}+2+3=\frac{4}{3}+1=\frac{13}{3}$

$\frac{1}{3}\sqrt{\frac{169}{9}}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{13}{9}}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{13}}{3}=\frac{\sqrt{13}}{9}$

$Ax^2+y^2+Bx+Cy+D=0$

$4+2^2+2B+5C+D=0$

$29+2B+5C+D=0$

$49+0+7C+D=0$

$36+6B+C+D=0$

$4+2B+5C+D=0$

$2B+5C+D=-29$

$7C+D=-49$

$-6B+6+D=-37$

$2C-2B=-20$

$C-B=-10$

$6B+15C+3D=-87$

$-6B+C+D=-37$

$16C+4D=-124$

$4C+D=-124$

$7C+D=-49$

$-4C+D=-124$

$3C=-18$

$C=-6$

$D=-7$

$-42+D=-49$

$D=-7$

$(x-6)^2+y^2=r^2$ $\quad r=\frac{|mx+b-y|}{\sqrt{1+m^2}}=\frac{|0|}{\sqrt{}}$

minor axis

equidistant from 2 points

focal axis

major axis

vertices

minus plus times dives

ECLIPSE

$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$



$a^2=b^2+c^2$, $c=\sqrt{a^2-b^2}$

$9x^2+16y^2=1$

$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$

$(\pm 8,0)$

$\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{100}$

normal

tan

$\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{100}=1$

$\frac{25}{64}+\frac{y^2}{100}=1$

$25+\frac{64y^2}{64}=1$

$2400+96^2=84^2$

$2100=756^2$

$1.84=36^2$

$\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{100}=1$

$x^2+\frac{64y^2}{64}=1$

$25+96^2=84$

$c=$ foci

$b=$ min

$a=$ maj

$ecc=\frac{c}{a}$

$\frac{3x}{84}+\frac{5y}{28}=1$

$3x+5y=84$

$5y=-3x+84$

$y=\frac{-3}{5}x+\frac{84}{5}$

$y=\frac{-1}{5}x+\frac{28}{5}$

If $P(g,h)$ is on $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ then the eq of line tan to ellipse is $\frac{gx}{a^2}+\frac{hy}{b^2}=1$

$x^2+2y^2+10x-4y+29=0$

$x^2+10x+25+2y^2-4y+4=-29+25+8$

$x^2+10x+25+2(x^2-2y+4)=4$

$(x+5)^2+2(y-2)^2=4$

$\frac{(x+5)^2}{4}+\frac{(y-2)^2}{2}=1$

ctr $(-5,2)$ horiz

$a=\pm 2$, $b=\pm\sqrt{2}$

foci $=(-5\pm\sqrt{2},2)$

arith prog $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$ $\frac{n}{2}(a + a_n)$

$a_n = a + (n-1)d$

geo prog $S_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$ $a_n = ar^{n-1}$

$S_\infty = \frac{a}{1-r}$

$S_{10} = 10(7) + (19)(2) = 210$

② $x^2 + y^2 = 6y$

$x^2 + r^2\sin^2\theta = 6r\sin\theta$

$r = 6\sin\theta$

$(4\text{cis}30)^3 = 64\text{cis}90$

$64i$

$x^4 - 8y^2 + 3x + 1 \div x + 3$

$-3 \mid 1 \quad 0 \quad -8 \quad -3 \quad +1$

$\quad\quad -3 \quad 9 \quad -3 \quad 18$

$\quad 1 \quad -3 \quad 1 \quad -6 \quad 19$

$58^\circ \quad p^\circ 1$

5.5/17-23 odd

Alex Gyapong

(17) $3x - 4y = 2$

$3(r\cos\theta) - 4(r\sin\theta) = 2$

$r(3\cos\theta - 4\sin\theta) = 2$

$r = \frac{2}{3\cos\theta - 4\sin\theta}$

(19) $y^2 = x^3$

$\frac{y^2}{x^2} = x$

$\tan^2\theta = r\cos\theta$

$r = \frac{\tan^2\theta}{\cos\theta}$ or $\tan^2\theta \sec\theta$

(21) $2xy = 1$

$2(r\cos\theta)(r\sin\theta) = 1$

$2r^2(\cos\theta\sin\theta) = 1$

$r^2 = \frac{1}{2\cos\theta\sin\theta}$ or $\frac{\csc\theta\sec\theta}{2}$

(23) $9x^2 + y^2 = 9$

~~$9(r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta) = 9$~~

$9r^2 = 9$

$r = 9$

$9(r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta) = 9$

$9r^2 = \frac{9}{\cos^2\theta + \sin^2\theta}$

Alex Lozupone

(11) $4x^3+x^2-20x-5=0$ $\left\{\frac{5}{2}\right\}$: $\pm5, \pm\frac{5}{2}, \pm\frac{5}{4}, \pm1, \pm\frac{1}{4}$

$4x^2-20 = 4(x^2-5) = 2x^2-10 = x^2-5$ $(x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})$ $-\frac{1}{4}$

$-\frac{1}{4}, \sqrt{5}, -\sqrt{5}$

(19) $x^4+x^3-25x^2-x+24=0$ $\left\{\frac{24}{1}\right\}$: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6, \pm8, \pm12, \pm24$

(x^2+x-24) $\frac{-1\pm\sqrt{1+96}}{2}$

$1, -1, \frac{1+\sqrt{97}}{2}, \frac{1-\sqrt{97}}{2}$

POS (29) $x^3+2x-1=0$

$.68<x<.69$

$-1, 10+3i, 8-2\sqrt{3}i, 5-9i$

$\sqrt{2}$

$(\sqrt{2}-\sqrt{2}i)^5$

$2(\cos 315)^5$

$32(\cos 1575)$

$\cos 45 - \sin 45$

$32(\cos 45 + i\sin 45)$

$32\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$

$16\sqrt{2}+16i\sqrt{2}$

(31) $x^5-200=0$

$2.88<x<2.89$

32768(

$16384\sqrt{2}+i16384\sqrt{2}$

(33) $x^3-8x^2+21x-22=0$

$4.31<x<4.32$

NEG (35) $x^3+x^2-2x+1=0$

$-2.15<x<2.14$

(37) $x^3+2x^2+2x+101=0$

$-5.27<x<-5.26$